



FIYAT LİSTESİ



NM Fiyat Listesi

Uçtan Emişli Norm Pompalar

Fiyatlar TL cinsindedir.

Kdv hariçtir.

*Yumuşak salmastraldır.

NM 32-... Tipi NORM Pompalar - Giriş DN50-Çıkış DN32 / 1500 d/dak-380 V-50 Hz

POMPA TİPİ	P2 MOTOR GÜCÜ		Q (m³/h)	Hm (m)														
	KW	HP		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21				
NM 32-160 / C	0,37	0,5	Hm (m)	6,5	6,4	6,4	6,2	6	5,7	5,3	4,7	4,0						
NM 32-160 / B	0,55	0,75		8,9	8,9	8,8	8,7	8,5	8,3	7,9	7,5	6,9	6,2					
NM 32-160 / A	0,75	1		10,4	10,2	10,2	10	9,9	9,7	9,4	8,9	8,4	7,7	6,4				
NM 32-200 / E	0,37	0,5		8,8	8,7	8,4	7,9	7,1	5,7									
NM 32-200 / D	0,55	0,75		10,9	10,7	10,5	10,1	9,5	8,6	7,2								
NM 32-200 / C	0,75	1		13,5	13,3	13,1	12,8	12,4	11,8	11	9,7	8						
NM 32-200 / B	1,1	1,5		16,7	16,7	16,6	16,3	15,9	15,4	14,7	13,7	12,4	10,7					
NM 32-200 / A	1,5	2		17,8	17,6	17,5	17,3	16,9	16,5	15,8	14,9	13,6	12					
NM 32-250 / D	0,75	1		13,5	13,5	13,3	12,8	11,7										
NM 32-250 / C	1,1	1,5		16,8	16,8	16,7	16,3	15,7	14,6									
NM 32-250 / B	1,5	2		20,1	20,2	20,1	19,8	19,3	18,5	17,1								
NM 32-250 / A	2,2	3		23,2	23,3	23	22,7	22,2	21,5	20,4	18,4							

POMPA TİPİ	P2 MOTOR GÜCÜ		IEC	PAKET BOYUTLAR VE AĞIRLIK				Komple (TL)	Çıplak (TL)	Şase+Tk.Kaplı (TL)
	KW	HP		L	L1	H	kg			
NM 32-160 / C	0,37	0,5	71	752	390	387	56	2.974 TL	1.859 TL	576 TL
NM 32-160 / B	0,55	0,75	80	782	390	387	58	3.042 TL	1.859 TL	577 TL
NM 32-160 / A	0,75	1	80	782	390	387	59	3.152 TL	1.859 TL	577 TL
NM 32-200 / E	0,37	0,5	71	766	390	435	60	3.182 TL	2.055 TL	590 TL
NM 32-200 / D	0,55	0,75	80	786	390	435	62	3.184 TL	2.055 TL	519 TL
NM 32-200 / C	0,75	1	80	786	390	435	63	3.294 TL	2.055 TL	519 TL
NM 32-200 / B	1,1	1,5	90S	816	390	435	66	3.486 TL	2.055 TL	555 TL
NM 32-200 / A	1,5	2	90L	841	390	435	69	3.601 TL	2.055 TL	555 TL
NM 32-250 / D	0,75	1	80	806	470	515	54	3.812 TL	2.382 TL	725 TL
NM 32-250 / C	1,1	1,5	90S	861	470	515	61	3.959 TL	2.382 TL	713 TL
NM 32-250 / B	1,5	2	90L	861	470	515	64	4.075 TL	2.382 TL	713 TL
NM 32-250 / A	2,2	3	100L	907	470	515	66	4.437 TL	2.382 TL	767 TL

NM 40-... Tipi NORM Pompalar - Giriş DN65-Çıkış DN40 / 1500 d/dak-380 V-50 Hz

POMPA TİPİ	P2 MOTOR GÜCÜ		Q (m³/h)	Hm (m)													
	KW	HP		0	6	8	12	14	16	18	20	23	26	30			
NM 40-160 / C	0,37	0,5	Hm (m)	5,6	5,5	5,4	4,9	4,6	4,3	3,8	3,2	2,3					
NM 40-160 / B	0,55	0,75		7,9	7,7	7,6	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5	4				
NM 40-160 / A	0,75	1		9,7	9,5	9,4	9	8,8	8,5	8,1	7,7	7	6,1	4,7			
NM 40-200 / C	0,75	1		10,1	9,9	9,7	9,1	8,6	8,1	7,4	6,5	4,8					
NM 40-200 / B	1,1	1,5		13,9	13,8	13,6	13,1	12,7	12,2	11,6	10,8	9,5	7,8				
NM 40-200 / A	1,5	2		16,7	16,5	16,4	15,9	15,5	15,1	14,6	14	12,9	11,4				
NM 40-250 / C	1,5	2		15,4	15,3	15,1	14,6	14,3	13,9	13,3	12,4	10,2					
NM 40-250 / B	2,2	3		22,3	22,2	22,1	21,7	21,4	20,9	20,3	19,5	17,6					
NM 40-250 / A	3	4		26,8	26,7	26,5	26,2	26	25,7	25,3	24,8	23,8	22,1				

POMPA TİPİ	P2 MOTOR GÜCÜ		IEC	PAKET BOYUTLAR VE AĞIRLIK				Komple (TL)	Çıplak (TL)	Şase+Tk.Kaplı (TL)
	KW	HP		L	L1	H	kg			
NM 40-160 / C	0,37	0,5	71	766	390	387	59	2.980 TL	1.865 TL	576 TL
NM 40-160 / B	0,55	0,75	80	786	390	387	61	3.040 TL	1.865 TL	569 TL
NM 40-160 / A	0,75	1	80	786	390	387	63	3.151 TL	1.865 TL	569 TL
NM 40-200 / C	0,75	1	80	806	410	435	70	3.450 TL	2.137 TL	598 TL
NM 40-200 / B	1,1	1,5	90S	836	410	435	72	3.733 TL	2.137 TL	733 TL
NM 40-200 / A	1,5	2	90L	861	410	435	84	3.849 TL	2.137 TL	733 TL
NM 40-250 / C	1,5	2	90L	861	470	515	95	4.152 TL	2.448 TL	725 TL
NM 40-250 / B	2,2	3	100L	907	470	515	98	4.505 TL	2.448 TL	770 TL
NM 40-250 / A	3	4	100L	907	420	515	105	4.634 TL	2.448 TL	770 TL

NM 50-... Tipi NORM Pompalar - Giriş DN65-Çıkış DN50 / 1500 d/dak-380 V-50 Hz

POMPA TİPİ	P2 MOTOR GÜCÜ		Q (m³/h)	Hm (m)													
	KW	HP		0	14	16	19	22	26	31	36	42	50	58			
NM 50-160 / C	0,75	1	Hm (m)	6,8		6,4	6,2	6	5,6	5	4,2						
NM 50-160 / B	1,1	1,5		8,6		8,4	8,2	8	7,6	7,1	6,4	5,4					
NM 50-160 / A	1,5	2		9,9		9,6	9,5	9,3	9	8,4	7,7	6,7					
NM 50-200 / C	1,1	1,5		10,3		9,5	9,2	8,9	8,3	7,4	6,4						
NM 50-200 / B	1,5	2		13		12,2	11,9	11,6	11,1	10,2	9,2	7,7					
NM 50-200 / A	2,2	3		15,6		14,8	14,5	14,2	13,7	12,9	12	10,5					
NM 50-250 / D	2,2	3		14,6		14,2	14	13,7	13,1	12,1	10,6						
NM 50-250 / C	3	4		17,8		17,6	17,4	17,1	16,7	16	14,9	13,1					
NM 50-250 / B	4	5,5		22,8		22,4	22,2	22	21,6	21	20,1	18,9	16,6				
NM 50-250 / A	5,5	7,5		27,3		27,1	27	26,8	26,5	25,9	25,1	23,8	21,6				
NM 50-315 / E	4	5,5		22,6	22,4	22,2	22	21,6	21	20	18,6						
NM 50-315 / D	5,5	7,5		28,2	27,7	27,5	27,3	27	26,5	25,8	24,8	23,2					
NM 50-315 / C	7,5	10		34,3		34,1	33,8	33,6	33,1	32,3	31,4	30	27,6				
NM 50-315 / B	11	15		42,8		42,3	42,1	41,8	41,4	40,7	39,8	38,6	36,5	33,8			
NM 50-315 / A	15	20		46,3		45,9	45,6	45,3	44,7	43,9	43	41,6	39,4	36,5			

POMPA TİPİ	P2 MOTOR GÜCÜ		IEC	PAKET BOYUTLAR VE AĞIRLIK				Komple (TL)	Çıplak (TL)	Şase+Tk.Kaplı (TL)
	KW	HP		L	L1	H	kg			
NM 50-160 / C	0,75	1	80	800	410	435	65	3.261 TL	1.942 TL	605 TL
NM 50-160 / B	1,1	1,5	90S	836	410	435	68	3.408 TL	1.942 TL	593 TL
NM 50-160 / A	1,5	2	90L	861	410	435	70	3.523 TL	1.942 TL	593 TL

NM 50-200 / C	1,1	1,5	90S	836	410	455	73	3.714 TL	2.244 TL	596 TL
NM 50-200 / B	1,5	2	90L	861	410	455	75	3.829 TL	2.244 TL	596 TL
NM 50-200 / A	2,2	3	100L	907	410	455	81	4.242 TL	2.244 TL	705 TL
NM 50-250 / D	2,2	3	100L	907	470	515	96	4.562 TL	2.507 TL	768 TL
NM 50-250 / C	3	4	100L	907	470	515	100	4.691 TL	2.507 TL	768 TL
NM 50-250 / B	4	5,5	112M	907	470	515	122	5.091 TL	2.507 TL	774 TL
NM 50-250 / A	5,5	7,5	132S	984	470	515	122	5.691 TL	2.507 TL	854 TL
NM 50-315 / E	4	5,5	112M	1035	510	635	161	7.293 TL	4.487 TL	1.014 TL
NM 50-315 / D	5,5	7,5	132S	1094	510	635	175	7.854 TL	4.487 TL	1.051 TL
NM 50-315 / C	7,5	10	132M	1140	510	635	183	8.256 TL	4.487 TL	1.126 TL
NM 50-315 / B	11	15	160M	1247	510	635	247	10.092 TL	4.487 TL	1.239 TL
NM 50-315 / A	15	20	160L	1296	510	635	280	11.057 TL	4.487 TL	1.370 TL

NM 65-... Tipi NORM Pompalar - Giriş DN80-Çıkış DN65 / 1500 d/dak-380 V-50 Hz															
POMPA TİPİ	P2 MOTOR GÜCÜ		Q (m³/h)	0	25	30	35	40	50	60	70	80	95	115	
	KW	HP													
NM 65-160 / D	0,75	1	Hm (m)	5,9	6,9	8,3	9,7	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2	26,4	31,9	
NM 65-160 / C	1,1	1,5		7,3	7	6,8	6,6	6,3	5,5	4,4					
NM 65-160 / B	1,5	2		9,3		8,9	8,6	8,4	7,7	6,7	5,5				
NM 65-160 / A	2,2	3		10,6		10,2	10	9,7	9	8,1	7				
NM 65-200 / C	2,2	3		11,7	11,2	10,9	10,6	10,2	9,2	7,6					
NM 65-200 / B	3	4		14,8		14	13,7	13,4	12,4	11	9,2				
NM 65-200 / A	4	5,5		17,6		16,9	16,7	16,4	15,6	14,5	13,1	11,3			
NM 65-250 / D	3	4		15,3	14,7	14,3	13,8	13,2	11,4						
NM 65-250 / C	4	5,5		19,7	19,1	18,7	18,2	17,7	16,1	13,8					
NM 65-250 / B	5,5	7,5		22,9	22,3	22	21,6	21,2	20	18,4	16,1				
NM 65-250 / A	7,5	10		26,1	25,5	25,3	25	24,6	23,7	22,3	20,4	17,6			
NM 65-315 / C	7,5	10		25,5	24,9	24,7	24,4	24,1	23,2	21,9	20,2	17,8			
NM 65-315 / B	11	15		34,9	34,5	34,3	34,1	33,9	33,2	32,1	30,6	28,5	24,3		
NM 65-315 / A	15	20		40,6	40,2	40	39,7	39,5	38,8	38	36,8	35,3	32		
NM 65-400 / E	11	15		34,1		32,2	31,7	31	29,4	27,2	24,2	20,1			
NM 65-400 / D	15	20		41,6		40	39,5	38,9	37,6	35,8	33,5	30,2			
NM 65-400 / C	18,5	25	48,4		46,9	46,4	45,9	44,6	42,9	40,7	37,8	31,4			
NM 65-400 / B	22	30	56		54,1	53,5	53	51,6	50	47,9	45,1	38,9			
NM 65-400 / A	30	40	62,3		60,6	60,1	59,6	58,4	56,8	54,7	52	45,9			